



WPC-Fliesen von Gartenpirat®

Die Fliesen bestehen aus WPC-Dielen, die auf einem Kunststoffträger mit Stecksystem verschraubt sind. Das WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holz und Kunststoff. Das Material kann wie Holz gesägt werden, ist wetterbeständig und hat eine ansprechende Optik. Es zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen Wind und Wetter bei geringem Pflegeaufwand aus. Mit dem einfachen Stecksystem kann sehr schnell und einfach ein wunderbarer Bodenbelag für die Terrasse oder auch im Haus verlegt werden.

Erhältliche Farben: **Grau / Teak / Schoko**

Einsatzbereich:

- Die Fliesen sind für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Das Verlegen sollte auf einem festen Untergrund erfolgen.
- Der Untergrund sollte leicht abfallen, damit Wasser, das sich unter den Fliesen sonst sammeln würde, ablaufen kann. Ein Gefälle von mind. 2 % sollte gegeben sein.
- Die WPC-Fliesen sind für den privaten Gebrauch bestimmt.

Verlegung der Fliesen:




- Die Fliesen können gerade oder um 90 Grad versetzt (als Schachbrettmuster) verlegt werden.
- Ein harter, ebener Untergrund, z.B. Beton ist Voraussetzung für das Verlegen. Bei Verlegung im Freien sollte die Fläche ein Gefälle aufweisen, damit das Wasser unter den Fliesen ablaufen kann.
- Als Dehnungsfuge sollte ein Abstand von 1-2 cm an den Rändern eingehalten werden.
- Die Fliesen können gekürzt werden. Bitte beachten Sie, dass anschließend die Schraubverbindungen geprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.
- Überstehende, nicht benötigte Verbindungselemente an den Verlegerändern könnten mit einer Holzsäge abgetrennt werden.

Pflegehinweise:

- Zur Reinigung der Fliesen bei Verschmutzung sind neutrale Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel geeignet oder die Verwendung von handelsüblichen WPC-Reinigungsmitteln.
- Eine Reinigung der Fliesen mit Hochdruckreiniger kann zur Beschädigung der Oberflächenstruktur oder des Unterbaus führen.
- Ein Abschleifen der Fliesen ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie:

Die Fliesen sind wetterfest und geeignet für die Verwendung im Freien. Bei Verlegung im Freien, besonders an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, ist mit leichten Farbveränderungen (Verblasen) zu rechnen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.





IT

Piastrelle in WPC di Gartenpirat ®

Le piastrelle sono realizzate in WPC e avvitate su un supporto di plastica con sistema a innesto. Il WPC è un materiale composito di legno e plastica. Il materiale può essere tagliato come il legno, è resistente agli agenti atmosferici e presenta un aspetto gradevole. È caratterizzato dall'elevata resistenza al vento e alle intemperie con una ridotta necessità di pulizia. Grazie al semplice sistema a innesto, è possibile posare in modo molto rapido e semplice un rivestimento del pavimento meraviglioso adatto sia a terrazze sia agli interni in una casa.

Disponibile nei colori: grigio / tek / cioccolato

Ambito di impiego:

- le piastrelle sono adatte all'utilizzo esterno.
- La posa deve avvenire su una base solida.
- Il fondo deve presentare una leggera pendenza, in modo che l'acqua che altrimenti si raccoglierebbe sotto alle piastrelle, possa defluire. Si raccomanda una pendenza minima del 2%.
- Le piastrelle WPC sono destinate all'uso privato.

Posa delle piastrelle:


- le piastrelle possono essere posate a 90 gradi (modello a scacchiera).
- Per la posa è indispensabile un fondo duro e piatto, come per es. il calcestruzzo. - In caso di posa all'aperto, la superficie deve presentare una pendenza, in modo da lasciar defluire l'acqua sotto le piastrelle.
- Per la dilatazione si consiglia mantenere una distanza di 1-2 cm sui bordi.
- Le piastrelle possono essere tagliate. Dopo la posa è necessario controllare i collegamenti a vite e, se necessario, serrarli
- Gli elementi di giunzione sovrapposti e non necessari possono essere tagliati con una sega per legno.

Istruzioni per la pulizia:

- Per la pulizia delle piastrelle in caso di sporco, sono adatti detersivi naturali senza solvente oppure detersivi per WPC reperibili in commercio.
- Una pulizia delle piastrelle con pulitrici ad alta pressione può danneggiare la struttura superficiale o la struttura sottostante.
- Non è possibile levigare le piastrelle.

Nota bene:

le piastrelle sono resistenti alle intemperie e adatte all'uso esterno. In caso di posa all'aperto, in particolare in posizioni esposte ai raggi diretti del sole, occorre tenere conto di una possibile alterazione del colore (sbiadimento). Questa eventualità non è ammessa quale un motivo di reclamo.





FR

Dalles en WPC de Gartenpirat ®

Les dalles sont composées de planches en WPC sur un support à encliquetage en plastique. Le matériau WPC est un composite de bois et de plastique. Esthétique et résistant aux intempéries, il peut être scié comme le bois. Il nécessite peu d'entretien. Un système d'encliquetage simple permet de réaliser rapidement et facilement une surface fantastique sur une terrasse ou en intérieur.

Coloris disponibles : gris / teck / chocolat

Domaine d'application :

- Les dalles conviennent à un usage en extérieur.
- La pose doit être effectuée sur une surface solide.
- La surface de pose doit être légèrement inclinée pour permettre l'évacuation de l'eau située sous les dalles. Nous conseillons une pente d'au moins 2 %.
- Les dalles de WPC sont destinées à un usage privé.

Pose des dalles :

- Les dalles peuvent être posées perpendiculairement les unes aux autres (en damier).
- La surface de pose doit être dure et égale - comme le béton par exemple. - En cas de pose en plein air, les surfaces doivent être en pente afin que l'eau puisse être évacuée.
- Ménager un joint de dilatation de 1-2 cm aux bords.
- Il est possible de raccourcir les dalles. Veuillez toutefois à contrôler les vissages et à les resserrer si nécessaire.
- Les éléments de jonction en saillie inutiles peuvent être supprimés à l'aide d'une scie à bois.

Entretien :

- Pour nettoyer les dalles, utiliser des détergents neutres sans solvant, ou tout autre détergent du commerce spécialement destiné au WPC.
- Le nettoyage par haute pression risque d'endommager la structure des surfaces ou les supports.
- Il n'est pas possible de poncer les dalles.

Attention

Les dalles sont résistantes aux intempéries et conviennent donc à un usage en extérieur. En cas de pose en extérieur, notamment dans des lieux très ensoleillés, la couleur peut se modifier (pâler) légèrement. Ceci ne saurait constituer un motif de réclamation.

